

**Insectes *Ïnchèctes***  
*exemple : le hanneton*  
*éjempye : le caincoïdige*

<b>abdomen</b> (partie postérieure des arthropodes), n.m. <i>L'enfant colorie l'abdomen de la sauterelle.</i>	aibdomène, n.m. <i>L'afaint tieule l'aibdomène di sâtré.</i>
<b>aiguillon venimeux</b> (dard effilé et rétractile, portant un venin), loc.nom.m.  <i>L'abeille qui pique perd son aiguillon venimeux.</i>	veûlmouje (veûlmouse, veulmouje, veulmouse, v'linouje, v'linouse, vlinouje, vlinouse, v'rinouje, v'rinouise, vrinouje ou vrinouise) aidieuyâde (aidieuyade, aidyeuyâde ou aidyeuyade), loc.nom.f. <i>L'aîchatte que pitche pied sai veûlmouje (veûlmouse, veulmouje, veulmouse, v'linouje, v'linouse, vlinouje, vlinouse, v'rinouje, v'rinouise, vrinouje ou vrinouise) aidieuyâde (aidieuyade, aidyeuyâde ou aidyeuyade).</i>
<b>aiguillon venimeux</b> (dard effilé et rétractile, portant un venin), loc.nom.m. <i>La guêpe sort son aiguillon venimeux.</i>	veûlmou (veulmou, v'linou, vlinou, v'rinou ou vrinou) l'aidieuyon (l'aidyeuyon, dgèrmon, dgèrmun ou djermon), loc.nom.m. <i>Lai vouépre soûe son veûlmou (veulmou, v'linou, vlinou, v'rinou ou vrinou l'aidieuyon (l'aidyeuyon, dgèrmon, dgèrmun ou djermon).</i>
<b>aile</b> , n.m. <i>Cet insecte n'avait plus qu'une aile.</i>	âle ou ale, n.f. <i>Ç'te bétatte n'avait pus ran qu'enne âle (ou ale).</i>
<b>aile membraneuse</b> (aile sans chitine ; opposé à élytre), loc.nom.f. <i>Le hanneton a deux ailes membraneuses et deux élytres.</i>	meimbranouje (ou meimbranouse) âle (ou ale), loc.nom.f. <i>Lai caincoûene é douës meimbranoujes (ou meimbranouses) âles (ou ales) pe douës éyutres.</i>
<b>antenne</b> (d'un insecte), n.f. <i>Ce papillon a perdu une antenne.</i>	feûnouje ou feûnouse (Montignez), n.f. <i>Ci paip'ra é predju enne feûnouje (ou feûnouse).</i>
<b>anus</b> , n.m. <i>Le médecin a dû lui opérer l'anus.</i>	boé ou boué, n.m. <i>L'médcîn y' é daivu tchairtiutaie l'boé (ou boué).</i>
<b>anus</b> , n.m. <i>L'anus lui fait de plus en plus mal, cela ne s'arrange pas.</i>	fraïso, fraïson ou fronzon, n.m. <i>L'fraïso (fraïson ou fronzon) yi fait aidé pus mâ, çoli n's'airraindige pe.</i>
<b>anus</b> , n.m.  <i>Il a reçu un coup de pied à l'anus.</i>	m'lin des gôdes, mlin des gôdes, p'tchu di tiu, ptchu di tiu, p'tchus di tiu ou ptchus di tiu, loc.nom.m. <i>Èl é r'ci ïn còp d'pie â m'lin des gôdes, (mlin des gôdes, p'tchu di tiu, ptchu di tiu, p'tchus di tiu ou ptchus di tiu).</i>
<b>anus</b> , n.m. <i>Il est très malade de l'anus.</i>	p'tchu (ptchu, p'tchus ou ptchus) di tiu, loc.nom.m. <i>Èl ât bin malaite di p'tchu (ptchu, p'tchus ou ptchus) di tiu.</i>
<b>appendice</b> (partie qui prolonge), n.m. <i>Cet animal a un appendice caudal.</i>	raiccrûe ou raiccrue, n.f. <i>C'te bête é enne quouâ raiccrûe (ou raiccrue).</i>
<b>appendice</b> (en anatomie : partie accessoire, prolongement d'une structure ou d'un organe), n.m. <i>Le médecin surveille la croissance de cet appendice.</i>	maïçh'niche ou maïçh'niche, n.f. <i>L'méd'cîn churvaye lai crâchure de ç'te maïçh'niche (ou maïçh'niche).</i>
<b>aranéïdes</b> (ordre d'arachnides), n.m.pl. <i>Le scorpion fait partie des aranéïdes.</i>	airainéïdes ou airnéïdes, n.m.pl. <i>L'échcorpion fait paitchie des airainéïdes (ou airnéïdes).</i>
<b>aspect</b> (manière dont quelqu'un, quelque chose se présente aux yeux), n.m. <i>Cet homme a un aspect misérable.</i>	aichpèct, djait ou djèt, n.m. <i>Ç't'hanne é ïn mijérâbye aichpèct (djait ou djèt).</i>
<b>bouche</b> (cavité buccale de certains animaux), n.f. <i>Les grenouilles ont une bouche.</i>	boûetche, bouetche, goûerdge, gouerdge ou gouerdje (J. Vienat), n.f. <i>Les rainnes aint enne boûetche (bouetche, goûerdge, gouerdge ou gouerdje).</i>
<b>buccal</b> (qui appartient, à rapport à la bouche), adj. <i>Le médecin observe les nerfs buccaux.</i>	boûetchâ, bouetchâ, goûerdgeâ, gouerdgeâ ou gouerdjâ (sans marque du fém.), adj. <i>L'méd'cîn préjime les boûetchâs (bouetchâs, goûerdgeâs, gouerdgeâs ou gouerdjâs) niès.</i>
<b>céphalothorax</b> (tête et thorax soudés chez les crustacés et les arachnides), n.m. <i>Elle regarde le céphalothorax du crabe.</i>	trontchâthorache, n.m. <i>Èlle raivoète le trontchâthorache di craibe.</i>
<b>cigale</b> , n.f. <i>Elle apprend la fable de la cigale et la fourmi.</i>	tchaintouje ou tchaintouse (Montignez), n.f. <i>Èlle aïpprend lai fabye d'lai tchaintouje (ou tchaintouse) pe di fremi.</i>
<b>cœur</b> (organe central de l'appareil circulatoire), n.m. <i>Elle a une grave maladie de cœur.</i>	tiûe, tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere, n.m. <i>Èlle é enne croûeye malaidie d' tiûe (tiue, tiûere, tiuere, tyûe, tyue, tyûere ou tyuere).</i>

<b>coléoptère</b> (insecte à élytres cornés), n.m. <i>Le hanneton est un coléoptère.</i>	bétatte è éyutres, loc.nom.f. ou éyutre-bétatte, n.f. <i>L' coincoïdge ât ènne bétatte è éyutres (ou ènne éyutre-bétatte).</i>
<b>coupe</b> (représentation graphique, dessin d'un objet qu'on suppose coupé par un plan), n.f. <i>Elle dessine un schéma de la coupe transversale d'une racine.</i>	cope, n.f. <i>Èlle graiyene in échquema d' lai trainchvoichâ cope d' ènne raiceinne.</i>
<b>coupe longitudinale</b> (représentation graphique, dessin d'un objet qu'on suppose coupé par un plan dans le sens de la longueur), loc.nom.f. <i>Elle observe la coupe longitudinale du hanneton.</i>	yondg'tâ cope, loc.nom.f. <i>Èlle préjime lai yondg'tâ cope di caincoïdge.</i>
<b>différent</b> (qui diffère), adj. <i>Ils ont des opinions différentes.</i>	diff'reint, einne ou diffreint, einne, adj. <i>Èls aint des diff'reinnes (ou diffreinnes) aivisâles.</i>
<b>diptère</b> (insecte appartenant aux diptères), n.m. <i>Il nous montre un diptère.</i>	douâle, n.m. <i>È nôs môtre in douâle.</i>
<b>élytre</b> (aile dure et cornée des coléoptères), n.f. <i>Le hanneton a des élytres.</i>	éyutre (Montignez), n.f. <i>L' coincoïdge é des éyutres.</i>
<b>exemple</b> , n.m. <i>Il montre le bon exemple.</i>	éjempye ou ésempye, n.m. <i>È môtre le bon éjempye (ou ésempye).</i>
<b>face ventrale</b> (surface définie par rapport au ventre), loc.nom.f. <i>Elle dessine la face ventrale d'une cigale.</i>	painsâ (veintrâ ou ventrâ) faice, loc.nom.f. <i>Èlle graiyene lai painsâ (veintrâ ou ventrâ) faice d' ènne tchaintouse.</i>
<b>femelle</b> (animal), n.f. <i>Il sépare les femelles des mâles.</i>	f'mèlle, fmèlle ou mère, n.f. <i>È déssavre les f'mèlles (fmèlles ou mères) des bocs.</i>
<b>fourmi</b> (petit insecte hyménoptère), n.f. <i>Là, il y a un passage de fourmis.</i>	feurmi, fremi ou frêmi, n.m. <i>Li, è y é in péssaidge de feurmis (fremis ou frémis).</i>
<b>glande génitale</b> (organe où se forment et mûrissent les cellules germinales), loc.nom.f. <i>Il lit une description des glandes génitales.</i>	dgeindrâ yainde (yande ou yeinde), loc.nom.f. <i>È yét ènne déchcripçion des dgeindrâs yaindes (yandes ou yeindes).</i>
<b>griffe</b> , n.f. <i>Notre chat sort ses griffes.</i>	grèppe (J. Vienat), grîmpe ou grippe, n.f. <i>Note tchait soûie ses grèppes (grîmpes ou gripes).</i>
<b>hanneton</b> , n.m.  <i>Nous allions ramasser les hannetons sous les arbres.</i>	caincoïdge, caincoïge (G. Brahier), cançoère, coïncoère, coincoïdge, coincoïne (J. Vienat), coincoïye ou coincoïye, n.m. <i>Nôs allins raiméssaie les coincoïdges (caincoïges, cançoères, coïncoères, coincoïdges, coincoïnes, coincoïyes ou coincoïyes) dôs les aïbres.</i>
<b>hanneton</b> , n.m. <i>Le hanneton s'est envolé.</i>	caincoûene, caincouene, tchaintchoûene, tchaintchouene, tçhîntchoûene ou tçhîntçhouene, n.f. <i>Lai caincoûene (caincouene, tchaintchoûene, tchaintchouene, tçhîntchoûene ou tçhîntçhouene) s' ât envoulé.</i>
<b>hémiptère</b> (insecte appartenant aux hémiptères), n.m. <i>La cigale est un hémiptère.</i>	d'mé-âle ou dmé-âle, n.m. <i>Lai tchaintouse ât in d'mé-âle (ou dmé-âle).</i>
<b>hémiptères</b> (ordre d'insectes possédant des demi-élytres), n.m.pl. <i>Il étudie les hémiptères.</i>	d'mé-âles ou dmé-âles, n.m.pl. <i>È raïcodje les d'mé-âles (ou dmé-âles).</i>
<b>hyménoptère</b> (insecte à ailes membraneuses), n.m. <i>L'abeille est un hyménoptère.</i>	bétatte è oncein, loc.nom.f. ou onç'nâ-bétatte, n.f. <i>L' aichatte ât ènne bétatte è oncein (ou ènne onç'nâ-bétatte).</i>
<b>insecte</b> , n.m. <i>Un insecte m'a piqué au bras.</i>	bétatte, n.f. ou frondon, inchecte, inchecte, n.m. <i>Ènne bétatte (in frondon, in inchecte ou in inchecte) m' é pitçhie â brais.</i>
<b>lame bilobée</b> (membrane mince et allongée qui a deux lobes), loc.nom.f. <i>Il regarde la lame bilobée de la patte de la mouche.</i>	dousairrondée (ou dousrondée) all'mèlle (allmèlle, all'mèye, allmèye, halmelle, laïme, laïme, yaïme ou yaïme), loc.nom.f. <i>È raivoéte lai dousairrondée (ou dousrondée) all'mèlle (allmèlle, all'mèye, allmèye, halmelle, laïme, laïme, yaïme ou yaïme) d' lai paitte d' lai mouëtche.</i>
<b>larve</b> , n.f. <i>Il étudie les larves.</i>	laïrve ou lairve, n.f. <i>È raïcodje les laïrves (ou laïrves).</i>
<b>lépidoptère</b> (insecte à ailes recouvertes d'écailles), n.m. <i>Ce papillon est un lépidoptère.</i>	bétatte è échâles, loc.nom.f. ou échâle-bétatte, n.f. <i>Ci païpra ât ènne bétatte è échâles (ou ènne échâle-bétatte).</i>
<b>longitudinal</b> (qui est dans le sens de la longueur), adj. <i>C'est un vallon longitudinal qui suit la montagne.</i>	yondg'tâ (sans marque du féminin), adj. <i>Ç' ât in yondg'tâ vâ qu' cheût lai montaigne.</i>

<b>mâle</b> , n.m. <i>Il y a deux mâles et trois femelles.</i>	maïlat, mailat, maïle, maile, maïlèt ou mailèt, n.m. <i>È y é dous maïlats (mailats, maïles, mailles, maïlèts ou mailèts) pe tràs f'mèlles.</i>
<b>membraneux</b> (sans chitine), adj. <i>Les oiseaux ont des ailes membraneuses.</i>	meimbranou, ouse, ouje, adj. <i>Les oûejés aint des meimbranouses âles.</i>
<b>morio</b> (papillon commun en France, aux ailes brunes bordées de jaune), n.m. <i>Un morio est sur la branche.</i>	maireûyo ou maireuyo, n.m. <i>În maireûyo (ou maireuyo) ât chus lai braintche.</i>
<b>mouche domestique</b> (mouche la plus commune), loc.nom.f. <i>Elle essaie d'attraper une mouche domestique.</i>	peurvée (ou prevée) moûetche (ou mouetche), loc.nom.f. <i>Èlle éprouve d'aittraipae ènne peurvée (ou prevée) moûetche (ou mouetche).</i>
<b>nymphé</b> (en zoologie : deuxième stade de la métamorphose des insectes), n.f. <i>La larve est devenue une nymphé.</i>	nîmphe, n.f. <i>Lai laîrve ât dev'ni ènne nîmphe.</i>
<b>œil</b> , n.m. <i>Ce matin, il a de petits yeux.</i>	eûye, euye ou oeuye (J. Vienat), n.m. <i>Ci maitîn, èl é des p'téts l' eûyes (euyes ou oeuyes).</i>
<b>œil à facettes</b> (œil composé de nombreux petits yeux rudimentaires), loc.nom.m. <i>La mouche a des yeux à facettes.</i>	eûye (ou euye) è faïcattes (ou è faichattes), loc.nom.m. <i>Lai moûetche é des eûyes (ou euyes) è faïcattes (ou è faichattes).</i>
<b>œuf</b> , n.m. <i>Elle ramasse les œufs dans le poulailler.</i>	ûe ou ue, n.m. <i>Èlle raimèsse les ûes (ou ues) dains l' dgeurnie.</i>
<b>organe de ponte</b> (partie d'un être vivant destinée à déposer des oeufs), loc.nom.m. <i>La tarière est un organe de ponte.</i>	ouergannon d' ôvaïdge (ou ovaïdge), loc.nom.m. <i>Lai tèrebre ât in ouergannon d' ôvaïdge (ou ovaïdge).</i>
<b>orthoptère</b> (en zoologie : ordre d'insectes à élytres mous, et à ailes postérieures pliées dans le sens de la longueur), n.m. <i>« Les mantes religieuses font, en effet, partie de l'ordre des orthoptères, ainsi que les blattes, les sauterelles, les grillons, les acridiens, les phasmes et les forficules » (Raymond Queneau)</i>	daïdroit-âle ou daïdroit-ale, n.m.  <i>« Les r'lidgioujes maintes faint, en éffièt, païtchie d'l' oûedre des daïdroit-âles (ou daïdroit-ales), dînche que les cacrous, les sâtrèlles, cri-cri, les sâtrous, les reg'nous bâtnats pe les pache-araye »</i>
<b>ouvrière</b> (chez les insectes sociaux, individu stérile assurant la nutrition, la construction du nid, les soins aux larves), n.f. <i>Les ouvrières assurent même la défense du nid.</i>	oeûvriere, oeuvriere, ôvriere ou ovriere, n.f.  <i>Les oeûvrières (oeuvrières, ôvrières ou ovrières) aichurant meinme lai défeinche di niè.</i>
<b>paon-de-nuit</b> (grand papillon de nuit aux ailes ocellées), n.m. <i>Un paon-de-nuit est dans la cuisine.</i>	môtretiu-d'-dneût (motretiu-d'-neût, môtre-tiu-d'-neût ou motre-tiu-d'-neût ou pavon-d'-neût), n.m. <i>În môtre-tiu-d'-neût (motretiu-d'-neût, môtre-tiu-d'-neût, motre-tiu-d'-neût ou pavon-d'-neût) ât dains lai tieûjainne. (on trouve aussi tous ces noms écrits en remplaçant neût par neut)</i>
<b>papillon</b> (insecte), n.m. <i>La fillette court après les papillons.</i>	païpia, païp'ra, païpra, païvoyeû, pavoyeû, voulat, vouldé ou vouldépète, n.m. <i>Lai baïch'natte rite aïprés les païpias (païp'ras, païpras, païvoyeû, pavoyeûs, vouldats, vouldés ou vouldépètes).</i>
<b>patte</b> (membre qui sert à marcher), n.f. <i>Le chat retombe toujours sur ses pattes.</i>	païtte ou pète, n.f. <i>L' tchait r' tchoét aidé ch' ses païttes (ou pètes).</i>
<b>patte marcheuse</b> (membre permettant de se déplacer en marchant), loc.nom.f. <i>La sauterelle a des pattes marcheuses.</i>	maïrtchouje (maïrtchouje, maïrtchouse ou maïrtchouse) païtte (ou pète), loc.nom.f. <i>L' sâtré é des maïrtchoujes (maïrtchoujes, maïrtchouses ou maïrtchouses) païttes (ou pètes).</i>
<b>patte pétrisseuse</b> (patte d'un insecte qui pétrit), loc.nom.f. <i>Le scarabée a des pattes pétrisseuses.</i>	pétréchouje (pétréchouse, pétréssouje, pétréssouse, préteéchouje, préteéchouse, préteéssouje ou préteéssouse) païtte (ou pète), loc.nom.f. <i>L' échcaïrabèè é des pétréchouses (pétréchouses, pétréssoujes, pétréssouses, préteéchoujes, préteéchouses, préteéssoujes ou préteéssouses) païttes (ou pètes).</i>
<b>patte sauteuse</b> (membre permettant de se déplacer en sautant), loc.nom.f. <i>Il tient la sauterelle par une patte sauteuse.</i>	sâtouje (satouje, sâtouse ou satouse) païtte (ou pète), loc.nom.f. <i>È tînt l' sâtré poi ènne sâtouje (satouje, sâtouse ou satouse) païtte (ou pète).</i>
<b>pièces buccales</b> (appendices articulés entourant ou avoisinant la bouche chez les arthropodes), loc.nom.f.pl. <i>Elle compte le nombre de pièces buccales de l'insecte.</i>	boûetchâs (bouetchâs, gouerdgeâs, gouerdgeâs ou gouerdjâs) piéces, loc.nom.f.pl. <i>Èlle compte le nîmbre des boûetchâs (bouetchâs, gouerdgeâs, gouerdgeâs ou gouerdjâs) piéces d' lai bétatte.</i>

<p><b>piéride du chou</b> (autre nom du papillon du chou), loc.nom.f. <i>Les piérides du chou se plaisent dans notre jardin.</i></p>	<p>piéride di tchô (tcho, tchôs ou tchos), loc.nom.f. <i>Les piérides di tchô (tcho, tchôs ou tchos) s'piaîjant dains note tieutchi.</i></p>
--	--

<b>pince</b> (partie antérieure des grosses pattes de certains crustacés, qui leur permet de prendre, de pincer), n.f. « Une écrevisse, qui lui avait pris le petit doigt entre ses pinces » (Emile Zola)	pĩnce, n.f. « Ènne graibeusse, qu'y' aivait pris l' glĩn-glĩn entre ses pinces »
<b>post-abdomen</b> (partie postérieure de l'abdomen), n.m. Il a touché le post-abdomen du scorpion avec une brindille.	drie-aibdomène, n.m. Èl é toutchi le drie-aibdomène de l' échcorpion daivò ènne braintchatte.
<b>pré-abdomen</b> (partie antérieure de l'abdomen), n.m. Le pré-abdomen du scorpion est blessé.	pré-aibdomène, n.m. L' pré-aibdomène d' l' échcorpion ât biassi.
<b>région</b> (partie, zone déterminée du corps), n.f. Il a mal dans la région du cou.	rédgion, n.f. El é mâ dains lai rédgion di cô.
<b>rostre</b> (en zoologie : pièce bucale pointue de certains insectes), n.m. La fillette a peur du rostre du taon.	échtiyat, n.m. Lai baïch 'natte é pavou d' l' échtiyat di taivain.
<b>sauterelle</b> , n.f. Il a mis des sauterelles dans le lit de sa sœur.	sâtrèlle ou satrèlle, n.f. Èl é botè des sâtrèlles (ou satrèlles) dains l' yét d' sai sœur.
<b>scarabée</b> (insecte coléoptère coprophage), n.m. « Un scarabée, roulant, sur le sol, avec ses mandibules et ses antennes, une boule » (Lautréamont)	échcairabèe, n.m. « Ìn échcairabèe, rôlaint, ch' le sò, daivò ses mairdyoules pe ses feûnoujes, ènne bôle »
<b>scorpion</b> , n.m. Il a trouvé un scorpion.	chcorpion ou échcorpion, n.m. Èl é trovè ìn chcorpion (ou échcorpion).
<b>système nerveux</b> (appareil de relation recueillant les excitations sensorielles et sensitives, et coordonnant les réactions de l'individu à ces sensations), loc.nom.m. Le système nerveux de ce malade est détraqué.	néevou (nievou ou nièvou) chichtème (chistème, chychtème, chystème, sichtème, sistème, sychtème ou système), loc.nom.m. L' néevou (nievou ou nièvou) chichtème (chistème, chychtème, chystème, sichtème, sistème, sychtème ou système) d' ci malaite ât détraiqué.
<b>tarière</b> (sorte de tube qui sert à la femelle de certains insectes à creuser des trous pour y déposer ses oeufs), n.f. Il regarde la tarière de l'insecte.	tèrèbre, n.f. È raivoète lai tèrèbre d' lai bétatte.
<b>tête</b> (partie du corps), n.f. Elle appuie sa tête sur l'épaule de son mari.	tète, n.f. Èlle aippûe sai tête ch' l' épale de son hanne.
<b>thorax</b> , n.m. Le pieu lui a percé le thorax.	thorache, n.m. L' pâ y' é poichie l' thorache.
<b>tube digestif</b> (ensemble des conduits de l'appareil digestif), loc.nom.m. Le médecin a scanné tout son tube digestif.	didgèchtif teube, loc.nom.m. L' méd' cĩn é beûyie-r' dyenie tot son didgèchtif teube.

**Insectes *Īnchèctes***  
*exemple : le hanneton*  
*éjempye : le caincoidge*

antenne <i>feūnouje</i>	oeil <i>eūye</i>	patte <i>paitte</i>	aspect <i>djèt</i>	aspect <i>djèt</i>	aile <i>âle</i>
élytre <i>éyutre</i>	tête <i>téte</i>	thorax <i>thorache</i>	abdomen <i>aibdomène</i>	ailes <i>âles</i>	aile membraneuse <i>meimbranouse âle</i>
différentes régions et appendices du hanneton <i>diff'reinnes rédgions pe raiccrûes di caincoidge</i>			coupe longitudinale du hanneton <i>yongd'tâ cope di caincoidge</i>		
oeil <i>eūye</i>	pièces buccales <i>boûetchâs pièces</i>	bouche <i>boûetche</i>	pattes <i>paittes</i>	coeur <i>tyûere</i>	tube digestif <i>didgèchtif teube</i>
glandes génitales <i>dgeindrâs yaindes</i>	anus <i>boé</i>	système nerveux <i>nievou chychtème</i>	cigale (hémiptère) <i>tchaintouje (dmé-âle)</i>	rostre <i>échtiyat</i>	
face ventrale <i>painsâ faice</i>	sauterelle (orthoptère) <i>sâtrèlle (daidroit-âle)</i>		antenne <i>feūnouje</i>	oeil <i>eūye</i>	patte marcheuse <i>maïrtchouje paitte</i>
abdomen <i>aibdomène</i>	patte sauteuse <i>sâtouje paitte</i>	élytre <i>éyutre</i>	aile <i>âle</i>	tarière <i>térébre</i>	aile <i>âle</i>
(organe de ponte) <i>(ouergannon d'ôvaïdage)</i>		aspect <i>djèt</i>	mouche domestique (diptère) <i>peurvèe mouètche (douâle)</i>		oeuf <i>ûe</i>
griffe <i>grèppe</i>	lame bilobée <i>dousairrondée all'mèlle</i>		patte pétrisseuse <i>pétréchouje paitte</i>		tête <i>téte</i>
scarabée (coléoptère) <i>échcaïrabèe (bétatte è éyutre)</i>		fourmi (hyménoptère) <i>fremi (onç'nâ-bétatte)</i>		papillon (lépidoptère) <i>païpra (bétatte è échâles)</i>	
mâle <i>maïle</i>	oeufs <i>ûes</i>	femelle <i>f'mèlle</i>	larve <i>laïrve</i>	ouvrière <i>ôvrière</i>	pattes <i>paittes</i>
pince <i>pînce</i>	céphalothorax <i>tronchâthorache</i>	aiguillon venimeux <i>veûlmou l'aidieuyon</i>	post-abdomen <i>drie-aibdomène</i>	pré-abdomen <i>pré-aibdomène</i>	antenne <i>feūnouje</i>
piéride du chou <i>piéride di tchô</i>	larve <i>laïrve</i>	grand paon de nuit <i>grôs pavon d'neût</i>	larve <i>laïrve</i>	morio <i>maïreūyo</i>	antenne <i>feūnouje</i>
patte <i>paitte</i>	oeil à facettes <i>eūye è faïçattes</i>	tête <i>téte</i>	scarabée (coléoptère) <i>échcaïrabèe (bétatte è éyutres)</i>		nymphé <i>nîmphe</i>
larve <i>laïrve</i>	scorpion (aranéide) <i>échcorpion (airainéide)</i>		morio <i>maïreūyo</i>	antenne <i>feūnouje</i>	